«Ввести в действие»

Начальника УПЛГ
ФАВТ МТ РФ

_____**М.В.Буланов**

"____"_____2012 года

«Утверждаю»

Главный конструктор
ОАО «Аэроэлектромаш»

_____**В.И.Третьяк**

"____"_____ 2012 года

"Согласовано"

Начальник 19 отдела
353 ВП МО РФ

_____ **А.В.Паламарчук**

"____"_____ 2012 года

"Согласовано"

Главный конструктор
ОАО «АК им. С.В.Ильюшина»

_____ **В.И.Терентьев**

"9" 10. 2012 года

"Согласовано"

Главный конструктор
ОАО «Туполев»

_____**О.Ю.Алашеев**

"_____"_____2012 года

"Согласовано"

Президент
ЗАО "ИФК Техник"

_____**В.Р.Клименко**

"_____"_____09_____ 2012 года

"Согласовано"

Главный конструктор
ОАО «Туполев»

_____**И.С.Кабатов**

"____"_____2012 года

РЕШЕНИЕ

об установлении метода эксплуатации изделий БРЗУ115ВО 2с, БКНА115В, ВУЗБК, ВУ6БК, УВДЗВ, находящихся на хранении в ЗАО "ИФК Техник"

Принимая во внимание, что изделия, используемые в качестве подменных, хранящиеся на складах, расходуют установленные сроки службы быстрее ресурса; хранение в условиях склада относится к стадии жизненного цикла "эксплуатация"; возможность эксплуатации комплектующих изделий по

техническому состоянию предусмотрена Решением Главного конструктора самолёта и Авиационных властей РФ; наличие у ЗАО "ИФК Техник" специальных средств измерения, внесённых в Перечень специальных средств измерения гражданской авиации, наличие у ЗАО "ИФК Техник" Сертификата соответствия Организации по ТОиР, выданного Управлением поддержания лётной годности гражданских воздушных судов Росавиации Минранса РФ; и с целью снижения затрат на поддержание лётной годности воздушных судов типа Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ан-148, Ан-158, повышения регулярности полётов, а также для внедрения в эксплуатирующих организациях методов эксплуатации комплектующих изделий по техническому состоянию,

Р Е Ш И Л И:

1. применить к следующим изделиям разработки/производства ОАО "Аэроэлектромаш", находящимся на хранении в ЗАО "ИФК Техник", метод эксплуатации "техническая эксплуатация по состоянию с контролем параметров":

   1.1 БРЗУ115ВО 2с заводской номер 405088; 404023, 408170;
   1.2 БКНА115В заводской номер 408013;
   1.3 ВУ3БК заводской номер 405010;
   1.4 ВУ6БК заводской номер 2063020, 3082010;
   1.5 УВД3В заводской номер 404008, 204004, 205013;
2. техническое состояние указанных в п.1 изделий определяется внешним осмотром и проверкой нормативно-технических параметров с помощью наземной автоматизированной системы контроля и диагностирования типа НАСКД-200 в соответствии с Протоколом применения от 31.05.2004, 01.09.2010, 28.04.2010 и последующими изменениями с периодичностью один раз в шесть месяцев хранения и перед каждой установкой указанных изделий на ВС;
3. в раздел 3 "Ресурсы, сроки службы и сроки хранения" паспорта указанных изделий внести запись "Метод эксплуатации при хранении изделия – ТЭП";
4. ресурсы и сроки службы до первого ремонта, межремонтный и назначенный для указанных изделий не применять;
5. отчёты о проверках указанных изделий направлять на адрес электронной почты ОАО "Аэроэлектромаш" aeroel@mail.ru;
6. при ненаправлении указанных отчётов с указанной периодичностью эксплуатация указанных изделий при хранении производится по ресурсам и срокам службы, указанным в разделе 3 паспорта, со дня, следующего за днём очередной плановой проверки;
7. Решение не исключает выполнение требований Руководств по эксплуатации указанных изделий.

от ОАО "Аэроэлектромаш" от ЗАО "ИФК Техник"

Решение распространяется на изделия, хранящиеся на складе ЗАО "ИФК Техник", используемые в качестве возвратно-обменного фонда, шифр и обозначение которых соответствует шифру и обозначению изделий, для которых Главным конструктором самолёта и Авиационными властями установлен метод эксплуатации "по техническому состоянию".

При несоответствии ресурсных показателей хранящихся на складе изделий не допускается применение указанных изделий на ВС в случае, если Главным конструктором воздушного судна и Авиационными властями установлен для таких изделий метод эксплуатации "техническая эксплуатация по ресурсу".

Результаты проверки изделий учитывать как эксплуатационные испытания изделий шифра БРЗУ115ВО 2с, БКНА115В, ВУ3БК, ВУ6БК, УВД3В на стадии жизненного цикла "эксплуатация ".

* Дополнить "Руководства по технической эксплуатации самолета типа ТУ-214", Раздел 005.20.00 РЭ-214.

09.10.02